

# PRIMO-PAINIKKEET

*suomalaiseen kotiin*





### **Painikkeet kruunaavat sisustuksen**

Kodin ilmettä on totuttu uudistamaan vaihtamalla tapetteja, laattoja ja muita pintoja. Viime silauksen uuteen ilmeeseen luot vaihtamalla myös painikkeet uuteen tyyliin sopiviksi. Laajasta valikoimastamme löydät juuri sinun kotiisi ja makuusi sopivat vaihtoehdot: perinteiset, modernit, rohkeat – mitä sitten haluatkin.

### **Suomalainen design-tuote**

Painikevalikoimastamme löytyy tunnettujen suomalaisten muotoilijoiden, mm. Timo Sarpanevan, käten jälkeä. Myös Primon oma suunnitteluosasto on panostanut voimakkaasti sisustuksen uusiin suuntauksiin sopiviin painikemalleihin, joista muutamat ovat päätyneet klassikoiksi.

Kaikki Primo-tuotteet ovat suomalaista muotoilua ja valmistettu Suomessa. Ne on suunniteltu ja testattu nimenomaan Suomen käyttöolosuhteisiin sopiviksi.

### **Standardit täyttävä laatu**

Kaikki Primo-tuotteet on testattu täyttämään eurooppalaisten käyttökestävyys- ja korroosiokestävyystandardien (EN 1906 ja SFS EN 1670) vaatimukset. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja varmistaa tuotteidemme korkean laadun. Seuraamme aktiivisesti kansainvälisiä standardeja, ja kehitämme tuotteidemme ominaisuuksia niitä vastaaviksi.

### **Ympäristöä unohtamatta**

Noudatamme toiminnassamme SFS ISO 9001 ja SFS ISO 14001 -laatu- ja ympäristöjärjestelmien periaatteita, mikä varmistaa ympäristöä säästävän tuotannon ja kestäväen kehityksen.

## ULKO-OVEN PAINIKKEET

Primo -ulko-oven painikkeet on suunniteltu kestävämmän vaikeimmatkin ulko-olosuhteet. Hieman suuremman kokonsa vuoksi niitä on helppo ja mukava käyttää myös talvipakkasella, kun kädessä on vahvat talvihansikkaat. Suuri painikekoko helpottaa myös raskaiden ovien avaamista. Kaikki ulko-ovipainikkeet on valmistettu kestävästä messingistä, ja niissä on oven avaamista ja sulkemista helpottava palautusjousi.



**Domus 12**  
Design Primo  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, valkoinen Ms/JVA, harjattu Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS, satiinikromattu Ms/HCR.



**ASSA A6638**  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA.



**ASSA A6647**  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA, valkoinen Ms/JVA.



**Duetto 8/002**  
Design Janne Loiske  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* Kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, valkoinen Ms/JVA, harjattu Ms/HA, satiinikromattu Ms/HCR.

## ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

Nämä painikkeet sopivat mainiosti sekä ulko- että sisäkäyttöön.



**Polar 6/002**  
Design Primo  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA. Varustettu palautusjousella.



**Interia 19/002**  
Design Mikko Salmi  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/HCR, satiinikromattu Ms/CR. Varustettu palautusjousella.



**Presto 3-20/007**  
Design Primo  
*Materiaali:* alumiini.  
*Pintakäsittelyt:* hopea-anodisointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



**Villa 11/002**  
Design Primo  
*Materiaali:* messinki/lehtikuusi.  
*Messingin pintakäsittelyt:* kromattu Ms/CR, kiillotettu Ms/KILA. Varustettu palautusjousella.



**Classico 9/002**  
Design Tapani Holma  
*Materiaali:* messinki  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, kiillotettu Ms/KILA. Varustettu palautusjousella.



**Forum 4/007**  
Design Esko Pajamies  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, valkoinen Ms/JVA, oksidoitu Ms/OKS.



**Akatemia 133/002**  
Design Exo  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR. Varustettu palautusjousella.




**Consul 110/007**  
Design Heikki Siren  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, kiillotettu Ms/KILA, oksidoitu Ms/OKS.

## SISÄOVEN PAINIKKEET

Sisäoven painikkeet ovat pienempikokoisia, ja suunniteltu nimenomaan sisäkäyttöön. Primo-painikevalikoimassa on saatavilla myös messinkiset painikkeet, joilla voit toteuttaa näyttäviä, yksilöllisiä sisustusratkaisuja.



**Parlament 2/007**  
Design Primo  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Ms/CR, kiillotettu/lakattu Ms/KILA, satiinikromattu Ms/HCR.



**Parlament 22/007**  
Design Primo  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, satiinikromattu Ms/HCR, kromattu Ms/CR, valkoinen Ms/JVA, punainen Ms/JPU, sininen Ms/JSI, musta Ms/JMU.



**Presto 3-16/007**  
Design Primo  
*Materiaali:* alumiini.  
*Pintakäsittelyt:* hopea-anodisointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA.  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



**Presto 3-16S/007**  
Design Primo  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



**Forum 4/003**  
Design Esko Pajamies  
*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR.



**Prime 15/006**  
Design Primo  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.  
*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



**Interia 19/006**  
Design Mikko Salmi  
*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



**Polarita 16/006**  
Design Primo  
*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



**Line 20/005**  
Design Jorma Vennola  
*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



**Jousi 25/007**  
Design Timo Sarpaneva  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



**Pohjola 27/002**  
Design Heikki Castren  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.

## SANEERAUSPAINIKKEET

Saneerauspainikkeet ovat paras vaihtoehto, kun ovessa halutaan säilyttää vanha lukkorunko ja vanhat poraukset. Niiden muotoilu sopii yhteen myös vanhempien ovi-mallien kanssa. Uudet saneerauspainikkeet (Interia ja 18/002) ovat rakenteensa vuoksi helppoja asentaa, kun oveen ei tarvitse porata uusia reikiä.



**Primo 18/002 R+LK**  
Design Mikko Salmi  
Materiaali: sinkki.  
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR.



**Interia 19/002 R+LK**  
Design Mikko Salmi  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



**Line 20/005 R+LK**  
Design Jorma Vennola  
Materiaali: sinkki.  
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

## AVAINKILVET JA WC-VÄÄNTÖNUPIT

Primo –painikevalikoimassa on malleja, joilla on samaan sarjaan kuuluvat avainkilvet ja wc-vääntönupit, esim. Polar 6/002 + 002 A. Kaikki Primo-vääntönupit ovat turvallisia mm. lapsiperheissä ja vanhusten hoidossa, sillä ne voidaan tarvittaessa avata ulkopuolelta ilman erikoistyökaluja.



**Avainkilpi 002 A**  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.




**Avainkilpi 016**  
Materiaali: teräs.  
Pintakäsittely: kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.



**Avainkilpi 026+028**  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



**Avainkilpi 005 O**  
Materiaali: sinkki.  
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



**Avainkilpi 002 O**  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.



**Peitekilpi 027**  
Materiaali: teräs.  
Pintakäsittely: kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK, satiinikromattu Ms/HCR, oksidoitu Ms/OKS.




**Avainkilpi 005 A**  
Materiaali: sinkki.  
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



**Peitekilpi 002 P**  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.



**Avainkilpi 016+028**  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



**Peitekilpi 029**  
Materiaali: messinki.  
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS, valkoinen Ms/JVA, satiinikromattu Ms/HCR.




**Peitekilpi 005 P**  
Materiaali: sinkki.  
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

## AVAINKILVET JA WC-VÄÄNTÖNUPIT




### Peitekilpi 015 P

*Materiaali:* ruostumaton teräs, Rt.



### Avainkilpi 026

*Materiaali:* teräs.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.  
*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, satiinikromattu Ms/HCR, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.



### Vääntönuppi 002WC

*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu. Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.



### Vääntönuppi 0350, 0350 L

*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu/lakattu Ms/KILA, harjattu Ms/HA.  
*Materiaali:* teräs.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Fe/CR, satiinikromattu Fe/HCR, valkoinen Fe/JVA.



### Vääntönuppi 35+36, 35+36 L

*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK, oksidoitu Ms/OKS.  
*Materiaali:* teräs.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Fe/CR, satiinikromattu Fe/HCR.



### Vääntönuppi Presto 0330, 0330 L

*Materiaali:* alumiini.  
*Pintakäsittelyt:* hopea-anodisoitu Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



### Vääntönuppi 005 WC

*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



### Vääntönuppi 035+028

*Materiaali:* messinki.  
*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA.  
*Materiaali:* teräs.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Fe/CR, satiinikromattu Fe/HCR.



### Vääntönuppi Presto 0340, 0340 L

*Materiaali:* alumiini.  
*Pintakäsittelyt:* hopea-anodisoitu Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



### Vääntönuppi 015 WC

*Materiaali:* ruostumaton teräs Rt.

## PITKÄSALVAN PAINIKKEET

Nämä erikoispainikkeet on suunniteltu oviin ja ikkunoihin, joihin upotetaan pitkänmalliset sulkijat, joiden teljet sulkevat oven tai ikkunan ylä- ja alaosasta. Eräs tyypillinen käyttökohde on parvekeovet. Ulkokäyttöön tulee valita messinkivalmisteinen painike, sillä sinkki-valmisteiset painikkeet eivät kestä ulko-olosuhteissa.



### Pitkäsalvanpainike 35

vasen, suora ja oikea, myös läpikiinnitysversio LK.  
*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR.



### Pitkäsalvanpainike 42

vasen, suora ja oikea.  
*Materiaali:* sinkki.  
*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR.

## PITKÄSALVAN PAINIKKEET



### Pitkäsälvanpainike 83

vasen, oikea ja suora,  
myös läpikiinnitysversio LK.

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS.



### Pitkäsälvanpainike DH363, DH364, DH365

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



### Pitkäsälvanpainike 83

vasen, suora ja oikea,  
myös läpikiinnitysversio LK.

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

### Lukittava ikkunoiden ja ikkunaovien painike 844 S

vasen, suora ja oikea.

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



### Lapsilukko 840

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR.



### Lapsilukko 850

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR.



## IKKUNAPAINIKKEET JA KILVET

Tyypillisin käyttökohte on tuuletusikkunat, joissa on ikkunalukko tai pitkäsälpa. Osa Primo-tuotevalikoiman ovenpainikkeista on yhteensopivia ikkunapainikkeiden kanssa.



### Line 50/062, 50/152

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



### Pine 51/062, 51/152

*Materiaali:* messinki/mänty.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR.



### Parlament 52/062, 52/152

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.

## IKKUNAPAINIKKEET JA KILVET




### Forum 54/062, 54/152

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR.



### Prime 55/062, 55/152

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK (ei 55/152).

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



### Polarita 56/062, 56/152

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



### Interia 59/062, 59/152

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



### Presto 53/062

*Materiaali:* alumiini.

*Pintakäsittelyt:* hopea-anodisointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



### Ikkunakilpi 062, 152

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.

*Materiaali:* teräs.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.



### Ikkunakilpi 0625, 151

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



### Ikkunakilpi 063,153

*Materiaali:* messinki.

*Pintakäsittelyt:* kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.

*Materiaali:* teräs.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.



### Ikkuna-avain 56

*Materiaali:* sinkki.

*Pintakäsittelyt:* kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Pidätämme oikeuden tuotteiden ja tuotevalikoiman muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Täydellisen tuotevalikoimamme löydät Internet-sivuiltamme osoitteessa [www.abloy.fi](http://www.abloy.fi) tai Primo -tuotekansiosta.

 **Primo**<sup>®</sup>

[www.abloy.fi](http://www.abloy.fi)

**Abloy Oy**  
Tohlopinnanta 28  
FIN-33270 TAMPERE  
FINLAND  
Tel. +358-3-284 0111  
Fax. +358-3-284 0280

