

PRIMO-PAINIKKEET

suomalaiseen kotiin





Painikkeet kruunaavat sisustuksen

Kodin ilmettä on totuttu uudistamaan vaihtamalla tapetteja, laattoja ja muita pintoja. Viime silauksen uuteen ilmeeseen luot vaihtamalla myös painikkeet uuteen tyyliin sopiviksi. Laajasta valikoimastamme löydät juuri sinun kotiisi ja makuusi sopivat vaihtoehdot: perinteiset, modernit, rohkeat – mitä sitten haluatkin.

Suomalainen design-tuote

Painikevalikoimastamme löytyy tunnettujen suomalaisten muotoilijoiden, mm. Timo Sarpanevan, käten jälkeä. Myös Primon oma suunnitteluosasto on panostanut voimakkaasti sisustuksen uusiin suuntauksiin sopiviin painikemalleihin, joista muutamat ovat päätyneet klassikoiksi.

Kaikki Primo-tuotteet ovat suomalaista muotoilua ja valmistettu Suomessa. Ne on suunniteltu ja testattu nimenomaan Suomen käyttöolosuhteisiin sopiviksi.

Standardit täyttävä laatu

Kaikki Primo-tuotteet on testattu täyttämään eurooppalaisten käyttökestävyys- ja korroosiokestävyystandardien (EN 1906 ja SFS EN 1670) vaatimukset. Haluamme olla kehityksen kärjessä ja varmistaa tuotteidemme korkean laadun. Seuraamme aktiivisesti kansainvälisiä standardeja, ja kehitämme tuotteidemme ominaisuuksia niitä vastaaviksi.

Ympäristöä unohtamatta

Noudatamme toiminnassamme SFS ISO 9001 ja SFS ISO 14001 -laatu- ja ympäristöjärjestelmien periaatteita, mikä varmistaa ympäristöä säästävän tuotannon ja kestävä kehityksen.

ULKO-OVEN PAINIKKEET

Primo -ulko-oven painikkeet on suunniteltu kestävämmän vaikeimmatkin ulko-olosuhteet. Hieman suuremman kokonsa vuoksi niitä on helppo ja mukava käyttää myös talvipakkasella, kun kädessä on vahvat talvihansikkaat. Suuri painikekoko helpottaa myös raskaiden ovien avaamista. Kaikki ulko-ovipainikkeet on valmistettu kestävästä messingistä, ja niissä on oven avaamista ja sulkemista helpottava palautusjousi.



Domus 12
Design Primo
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, valkoinen Ms/JVA, harjattu Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS, satiinikromattu Ms/HCR.



ASSA A6638
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA.



ASSA A6647
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA, valkoinen Ms/JVA.



Duetto 8/002
Design Janne Loiske
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: Kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, valkoinen Ms/JVA, harjattu Ms/HA, satiinikromattu Ms/HCR.

ULKO- JA SISÄOVEN PAINIKKEET

Nämä painikkeet sopivat mainiosti sekä ulko- että sisäkäyttöön.



Polar 6/002
Design Primo
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA. Varustettu palautusjousella.



Interia 19/002
Design Mikko Salmi
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/HCR, satiinikromattu Ms/CR. Varustettu palautusjousella.



Presto 3-20/007
Design Primo
Materiaali: alumiini.
Pintakäsittelyt: hopea-anodisointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



Villa 11/002
Design Primo
Materiaali: messinki/lehtikuusi.
Messingin pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, kiillotettu Ms/KILA. Varustettu palautusjousella.



Classico 9/002
Design Tapani Holma
Materiaali: messinki
Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, kiillotettu Ms/KILA. Varustettu palautusjousella.



Forum 4/007
Design Esko Pajamies
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, valkoinen Ms/JVA, oksidoitu Ms/OKS.



Akademia 133/002
Design Exo
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR. Varustettu palautusjousella.




Consul 110/007
Design Heikki Siren
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, kiillotettu Ms/KILA, oksidoitu Ms/OKS.

SISÄOVEN PAINIKKEET

Sisäoven painikkeet ovat pienempikokoisia, ja suunniteltu nimenomaan sisäkäyttöön. Primo-painikevalikoimassa on saatavilla myös messinkiset painikkeet, joilla voit toteuttaa näyttäviä, yksilöllisiä sisustusratkaisuja.



Parlament 2/007
Design Primo
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, kiillotettu/lakattu Ms/KILA, satiinikromattu Ms/HCR.



Parlament 22/007
Design Primo
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, satiinikromattu Ms/HCR, kromattu Ms/CR, valkoinen Ms/JVA, punainen Ms/JPU, sininen Ms/JSI, musta Ms/JMU.



Presto 3-16/007
Design Primo
Materiaali: alumiini.
Pintakäsittelyt: hopea-anodisointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA.
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Presto 3-16S/007
Design Primo
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Forum 4/003
Design Esko Pajamies
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR.



Prime 15/006
Design Primo
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Interia 19/006
Design Mikko Salmi
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Polarita 16/006
Design Primo
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Line 20/005
Design Jorma Vennola
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Jousi 25/007
Design Timo Sarpaneva
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Pohjola 27/002
Design Heikki Castren
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.

SANEERAUSPAINIKKEET

Saneerauspainikkeet ovat paras vaihtoehto, kun ovessa halutaan säilyttää vanha lukkorunko ja vanhat poraukset. Niiden muotoilu sopii yhteen myös vanhempien ovi-mallien kanssa. Uudet saneerauspainikkeet (Interia ja 18/002) ovat rakenteensa vuoksi helppoja asentaa, kun oveen ei tarvitse porata uusia reikiä.



Primo 18/002 R+LK
Design Mikko Salmi
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR.




Interia 19/002 R+LK
Design Mikko Salmi
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Line 20/005 R+LK
Design Jorma Vennola
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

AVAINKILVET JA WC-VÄÄNTÖNUPIT

Primo –painikevalikoimassa on malleja, joilla on samaan sarjaan kuuluvat avainkilvet ja wc-vääntönupit, esim. Polar 6/002 + 002 A. Kaikki Primo-vääntönupit ovat turvallisia mm. lapsiperheissä ja vanhusten hoidossa, sillä ne voidaan tarvittaessa avata ulkopuolelta ilman erikoistyökaluja.



Avainkilpi 002 A
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.




Avainkilpi 016
Materiaali: teräs.
Pintakäsittely: kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.



Avainkilpi 026+028
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Avainkilpi 005 O
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Avainkilpi 002 O
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.



Peitekilpi 027
Materiaali: teräs.
Pintakäsittely: kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK, satiinikromattu Ms/HCR, oksidoitu Ms/OKS.



Avainkilpi 005 A
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Peitekilpi 002 P
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.



Avainkilpi 016+028
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Peitekilpi 029
Materiaali: messinki.
Pintakäsittely: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS, valkoinen Ms/JVA, satiinikromattu Ms/HCR.




Peitekilpi 005 P
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittely: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

AVAINKILVET JA WC-VÄÄNTÖNUPIT




Peitekilpi 015 P

Materiaali: ruostumaton teräs, Rt.



Avainkilpi 026

Materiaali: teräs.
Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.
Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, satiinikromattu Ms/HCR, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.



Vääntönuppi 002WC

Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu. Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA.



Vääntönuppi 0350, 0350 L

Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu/lakattu Ms/KILA, harjattu Ms/HA.
Materiaali: teräs.
Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, satiinikromattu Fe/HCR, valkoinen Fe/JVA.



Vääntönuppi 35+36, 35+36 L

Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK, oksidoitu Ms/OKS.
Materiaali: teräs.
Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, satiinikromattu Fe/HCR.



Vääntönuppi Presto 0330, 0330 L

Materiaali: alumiini.
Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



Vääntönuppi 005 WC

Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Vääntönuppi 035+028

Materiaali: messinki.
Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA.
Materiaali: teräs.
Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, satiinikromattu Fe/HCR.



Vääntönuppi Presto 0340, 0340 L

Materiaali: alumiini.
Pintakäsittelyt: hopea-anodisoitu Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



Vääntönuppi 015 WC

Materiaali: ruostumaton teräs Rt.

PITKÄSALVAN PAINIKKEET

Nämä erikoispainikkeet on suunniteltu oviin ja ikkunoihin, joihin upotetaan pitkänmalliset sulkijat, joiden teljet sulkevat oven tai ikkunan ylä- ja alaosasta. Eräs tyypillinen käyttökohde on parvekeovet. Ulkokäyttöön tulee valita messinkivalmisteinen painike, sillä sinkki-valmisteiset painikkeet eivät kestä ulko-olosuhteissa.



Pitkäsalvanpainike 35
vasen, suora ja oikea, myös läpikiinnitysversio LK.
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR.



Pitkäsalvanpainike 42
vasen, suora ja oikea.
Materiaali: sinkki.
Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR.

PITKÄSALVAN PAINIKKEET



Pitkäsälvanpainike 83

vasen, oikea ja suora,
myös läpikiinnitysversio LK.

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, oksidoitu Ms/OKS.



Pitkäsälvanpainike DH363, DH364, DH365

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Pitkäsälvanpainike 83

vasen, suora ja oikea,
myös läpikiinnitysversio LK.

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

Lukittava ikkunoiden ja ikkunaovien painike 844 S

vasen, suora ja oikea.

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Lapsilukko 840

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR.



Lapsilukko 850

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR.



IKKUNAPAINIKKEET JA KILVET

Tyypillisin käyttökohde on tuuletusikkunat, joissa on ikkunalukko tai pitkäsälpa. Osa Primo-tuotevalikoiman ovenpainikkeista on yhteensopivia ikkunapainikkeiden kanssa.



Line 50/062, 50/152

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Pine 51/062, 51/152

Materiaali: messinki/mänty.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR.



Parlament 52/062, 52/152

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.

IKKUNAPAINIKKEET JA KILVET




Forum 54/062, 54/152

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR.



Prime 55/062, 55/152

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK (ei 55/152).

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Polarita 56/062, 56/152

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.



Interia 59/062, 59/152

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Presto 53/062

Materiaali: alumiini.

Pintakäsittelyt: hopea-anodisointi Al/AHO, valkoinen Al/JVA.



Ikkunakilpi 062, 152

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, harjattu Ms/HA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.



Ikkunakilpi 0625, 151

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR.



Ikkunakilpi 063,153

Materiaali: messinki.

Pintakäsittelyt: kiillotettu Ms/KILA, kromattu Ms/CR, satiinikromattu Ms/HCR, harjattu Ms/HA, valkoinen messinkiraidoin Ms/JVK.

Materiaali: teräs.

Pintakäsittelyt: kromattu Fe/CR, valkoinen Fe/JVA.



Ikkuna-avain 56

Materiaali: sinkki.

Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Pidätämme oikeuden tuotteiden ja tuotevalikoiman muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Täydellisen tuotevalikoimamme löydät Internet-sivuiltamme osoitteessa www.abloy.fi tai Primo -tuotekansiosta.

 **Primo**[®]

www.abloy.fi

Abloy Oy
Tohlopinnanta 28
FIN-33270 TAMPERE
FINLAND
Tel. +358-3-284 0111
Fax. +358-3-284 0280

